


Enquête Sommeil FFP

Mars 2007


Méthodologie

- Premier envoi le 23 février 2007
- Durée 8 semaines (4 relances)
- 800 adresses internet
 - Visant à identifier les structures H, HU et libérales
- 361 réponses (45%) dont 344 mentionnent une prise en charge des troubles respiratoires au cours du sommeil


Répartition géographique des réponses




Activité(s) des répondants



Cadre d'exercice




Activité liée aux troubles du sommeil



Accès facile aux TME : 22,7% aux TILE : 28.8%

Machines de Polysomnographie


Nbre de réponses



Nbre de machines

Machines de polygraphie

Nbre de réponses




Total

Nbre de machines


Nbre de réponses

Ambulatoire




Nbre de machines

Nbre




Semaines



Délais de RV
en semaines



Correspondants





Typologie des consultations et pathologies prises en charge





Formation spécifique à la pathologie respiratoire du sommeil


Pas de
formation
spécifique
24%



Participation à des études




RCP, Réseaux sommeil



Pour les RCP, le nombre moyen de réunions par an est de **12** (minimum 1/an, maximum 26/an)

Souhaits en formation



Conclusion

- Enquête informative mais... incomplète !
- Donne néanmoins quelques orientations sur les modalités d'organisation et de formation
 - Activité ambulatoire
 - Prise en charge pédiatrique...
 - RCP
 - Réseaux
 - Offre de formation